



AgroKaax  
.com

# ZANAHORIA

Guía práctica de nutrición vegetal.

Elaboramos ésta guía en base a la experiencia de Agricultores e Ingenieros Agrónomos para una **superficie de 1ha.**

Considera aplicar sustratos e insecticidas para complementar la fertilización.



*Daucus carota* subespecie *sativus*, llamada popularmente zanahoria, es la forma domesticada de la zanahoria silvestre; especie de la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas, y considerada la más importante y de mayor consumo dentro de esta familia. Es oriunda de Europa y Asia sudoccidental.

# Nemato



# 2X<sup>®</sup>

## DESINFECCION

Gracias a su acción tetrafuncional actúa como nematocida, fungicida, bactericida y desinfectante.

Aplicación vía riego.

**Dosis: 10 L.**

Más Información [www.agrokaax.com/nemato2x](http://www.agrokaax.com/nemato2x)

# MEJORA EL SUELO



Dosis:

8 L

# ENRAIZADOR



2 L

# PROTECCIÓN DE RAÍZ



10 L

Aplicación vía riego.



## OPTIMIZA LA FERTILIZACIÓN

Añade a todas las aplicaciones foliares.  
Dosis: 0.33 ml en 200 L de agua.

## DESARROLLO

Aplica **Algax** y **Phormax** para bioestimular el crecimiento general de la planta.



Dosis Foliar: 1 L.

[Más sobre Algax](#)



Dosis Foliar: 1 L.

[Más sobre Phormax](#)

# DESARROLLO

Aplica **Calci Borox** y **Microx**.

Aplicación foliar.

Dosis: **1 L** de cada producto.



**Calci Borox**®



Más Información [www.agrokaax.com/productos](http://www.agrokaax.com/productos)

**BULBO**

Aplicación vía riego.

**Humi  
COX**®

**SUBACIL**®

**MICROX**®

**PHOR  
«MAXI»**®

**8L HUMICOX + 10L SUBACIL +  
3L MICROX + 2L PHORMAX.**

Más Información [www.agrokaax.com/productos](http://www.agrokaax.com/productos)

# DESARROLLO

Aplicación foliar  
Dosis: 1 L de cada  
producto.



**Calci Borox®**



Más Información [www.agrokaax.com/productos](http://www.agrokaax.com/productos)

# LLENADO

Aplicación foliar.

Dosis: 1 L de cada producto.



Repetir Riego y Foliar hasta cosecha.

Más Información [www.agrokaax.com/productos](http://www.agrokaax.com/productos)

# LLENADO

Aplicación vía riego.



Dosis: **2 L** de cada producto.



Repetir aplicaciones de **Llenado** vía foliar y riego hasta cosecha.





Las dosis de la descripción  
pueden variar dependiendo  
del suelo, temperatura y  
altitud.